

بروفایل الشركة

ألواح الألومنيوم المركبة



تصور معماري مؤلّد للتوضيح

اختيار الخامة يصنع فرق الواجهة.

تعريف بشركة B CLADDING ومجال ألواح الألومنيوم المركبة، وتطبيقات الخامة، وأهم المعلومات التي تساعد على تجهيز طلب واضح للمشروع.

الوراق، كورنيش النيل، الجيزة، مصر

info@bcladding.com

عن الشركة والمنتجات

B CLADDING اسم متخصص في ألواح الألمنيوم المركبة، من الوراق على كورنيش النيل بمحافظة الجيزة. يبدأ اختيار الخامة بفهم طبيعة الاستخدام ومراجعة المواصفات المطلوبة للمشروع. تواصل معنا للاستفسار عن منتجات ACP Bond و Metro Bond والمقاسات والتشطيبات المتاحة، وتجهيز طلبك بالمعلومات التي تساعد على تحديد عرض السعر.

ألواح الألمنيوم المركبة

يتكون لوح ACP من وجهين من الألمنيوم بينهما قلب، مع طبقات ربط وتشطيب بحسب المنتج. تختلف خصائص الألواح وفق نوع القلب والسّمك وطبقة الطلاء؛ لذلك ترتبط المواصفة بالمنتج المختار.

تطبيقات الخامة

واجهات المباني

تكسية الواجهات بما ينسجم مع التصميم المعماري، بعد اختيار المنتج ونظام التثبيت المناسبين لمتطلبات المشروع.

واجهات المحلات

إبراز الهوية البصرية للنشاط، مع مراعاة تفاصيل الفتحات واللافتات والإضاءة.

اللوحات الإعلانية

بعض تطبيقات اللافتات وخلفيات الحروف، بحسب نوع اللوح وطريقة تصنيعه وتثبيته.

التكسيات الداخلية

عناصر ديكور وتكسية داخلية، بعد التحقق من ملاءمة المنتج للمكان ومتطلبات السلامة.

هذه تطبيقات للخامة. يُحدد نطاق التوريد وأي خدمات إضافية في عرض السعر والاتفاق المكتوب.

اختيار المنتج وطلب عرض سعر

ابداً بمتطلبات المشروع، ثم قارن المنتجات على أساس مواصفاتها. اللون وحده لا يكفي لتحديد اللوح المناسب؛ اعتماد عينة فعلية ونشرة بيانات واضحة يساعد على تقليل الاختلاف بين المطلوب والمنتج المختار.

البند	المعلومات المطلوبة
الاستخدام	واجهة مبنى أو محل أو لوحة إعلانية أو تغطية داخلية.
الأبعاد والسمكات	المقاسات، السمك الكلي، وسمك وجهي الألومنيوم.
المكونات والأداء	نوع القلب والطلاء، وتصنيف الحريق المطلوب حسب المشروع.
اللون والتشطيب	عينة فعلية مع كود اللون أو مرجع التشطيب المطلوب.
الكمية والتسليم	عدد الألواح أو المساحة التقديرية، ومكان وموعد التسليم المطلوب.
نطاق الطلب	الخدمات المطلوبة والمواصفات أو الرسومات المتاحة.

المواصفة الفنية والضمان

راجع تقرير الاختبار الخاص بالمنتج ومتطلبات المشروع قبل اعتماد أي تصنيف للحريق. لا يعني تصنيف التفاعل مع الحريق أن الواجهة تقاوم الحريق لعدد معين من الساعات. ويُقَيَّم أداء العزل على مستوى نظام الجدار أو الواجهة بالكامل.

تُراجع شروط الضمان المكتوب للمنتج المختار، بما يشمل المدة والجهة المصدرة ونطاق التغطية والاستثناءات. ويُحدد السعر بناءً على المواصفات والكمية ونطاق الطلب.

تواصل مع B CLADDING

الوراق، كورنيش النيل، الجيزة، مصر

01111529567 | 01062530004 | 01000200645

info@bcladding.com

B CLADDING Company Profile

Aluminium Composite Panels

B CLADDING focuses on aluminium composite panels (ACP) and is based in Al Warraq, Corniche El Nile, Giza, Egypt.

Contact B CLADDING to enquire about Metro Bond and ACP Bond products, available dimensions and finishes, and quotation requirements.

Material and applications

ACP consists of two aluminium faces bonded to a core, with coating and bonding layers depending on the product. Performance varies with the core, aluminium skin thickness and surface finish.

Applications include building facades, shopfronts, selected signage uses and interior cladding. The product and fixing system must suit the project. Supply and additional services are defined in the written agreement.

Before requesting a quotation

Identify the application, dimensions and required thicknesses.

Confirm the core, coating, documented fire classification and colour sample.

Provide quantities, delivery requirements and the requested scope.

Product documentation

Confirm performance against the documentation for the selected product. A reaction-to-fire classification is not an hourly fire-resistance rating for the whole facade. Warranty coverage and conditions must be checked in the written product warranty.

Contact

Al Warraq, Corniche El Nile, Giza, Egypt

+20 111 152 9567 | +20 106 253 0004

+20 100 020 0645

info@bcladding.com